

ДО



Участниците в открита процедура по ЗОП:
“Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите на Детска ясла „Щастливо детство“, Начално училище „Инж.Вълков“ и сградата на общинска администрация – гр. Луковит“

Относно: Отговор на въпроси на участниците в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите на Детска ясла „Щастливо детство“, Начално училище „Инж.Вълков“ и сградата на общинска администрация – гр. Луковит“

Въпроси вх. № 02-2954/ 28.05.2015 год.

Въпрос 1: Моля да уточните при несъответствие между КС, проекти и техническа спецификация в документацията кое е приоритетно и с кое да се съобразяваме.

Отговор на въпрос №1

В документация за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител като неразделна част са представени КСС, проектна документация и техническа спецификация за съответния обект всеки участник трябва да се запознае с цялото съдържание на документацията.

Съгласно Раздел VI. ОФЕРТА; т. 20. Подготовка на офертата т. 20.5. Всеки участник трябва да е посетил строителната площадка, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.

Съгласно т. 20.6. Всеки участник задължително представя в офертата си декларация, че е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място, за което попълва Декларация съгласно Образец № 9 от документацията за участие.

Водещо при определяне на техническите характеристики е проектната документация и техническите спецификации.

В КСС по обособена позиция 1 Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата на Детска ясла „Щастливо детство“ е допусната техническа грешка в т. VIII Изграждане на отоплителна инсталация и монтаж на водогреен котел; П.1 „Доставка на алуминиеви глйдери Н=600мм“ да се чете „Доставка на алуминиеви глйдери Н=500мм“.

Въпрос № 2: 1. Топлоизолация на външни стени, т. 11. ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ДОГРАМА С МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА . Моля да уточните ширината на страниците за по- точно офериране.

Отговор на въпрос № 2: Моля, върнете се към въпрос № 1.

Въпрос № 3: Топлоизолация на под, т.1. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 5 CM. ПО ТАВАН СУТЕРЕН ВКЛ. ШПАКЛОВКА С МРЕЖА И БОЯДИСВАНЕ. Моля да уточните вида на материала, с който ще се боядисва.

Отговор на въпрос №2

Боядисването на таван в сутерен да се предвиди с бял Латекс.

Въпрос № 4: Изолация на покрив, т.1. ИЗЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО.

Моля да уточните вида на отпадъците, които трябва да се почистят.

Отговор на въпрос №3

Изискването за изготвяне на План за управление на отпадъците по чл 11, ал. 1 от Закон за Управление на строителните отпадъци влиза в сила от 14.07.2014 г.

Съгласно Раздел VI. ОФЕРТА; т. 20. Подготовка на офертата т. 20.5. Всеки участник трябва да е посетил строителната площадка, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.

Отпадъците в подпокривното пространство са битови отпадъци класифицирани като неопасни и не попадат в юрисдикцията на Наредбата за Управление на строителните отпадъци.

Въпрос № 5: От представените проекти и от техническата спецификация на материалите е видно, че ще се изпълняват два броя соларни инсталации. В представената ни КС липсват голям брой от материалите описани в проекта и в техническата спецификации.

Моля да уточните всички видове материали, тяхното количество и техническите им параметри да всяка отделна соларна инсталация да по точно оферирание и за правилно и безопасно функциониране за всяка една от инсталациите.

Моля също да уточните и в коя позиция трябва да се включат.

Отговор на въпрос №4

В документацията за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител като неразделна част са представени КСС, проектна документация и техническа спецификация за съответния обект всеки участник трябва да се запознае с цялото съдържание на документацията.

Съгласно Раздел VI. ОФЕРТА; т. 20. Подготовка на офертата т. 20.5. Всеки участник трябва да е посетил строителната площадка, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.

Съгласно т. 20.6. Всеки участник задължително представя в офертата си декларация, че е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място, за което попълва Декларация съгласно Образец № 9 от документацията за участие.

Въпрос № 6: IV. Изграждане на инсталация за топла вода и монтиране на слънчеви колектори, т. 2. Изграждане на соларна инсталация за БГВ, включително тръби, разширителен съд, брояч на моточасове, топломер, циркулационна помпа, кранове, предпазен вентил, термоманометри, автоматични обезвъздушители, възвратни клапи и табло управление за бойлер по проект – 1 бр. Моля да уточните видовете и количествата материали, които включват позицията.

Отговор на въпрос №5

В документация за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител като неразделна част са представени КСС, проектна документация и техническа спецификация за съответния обект всеки участник трябва да се запознае с цялото съдържание на документацията.

Съгласно Раздел VI. ОФЕРТА; т. 20. Подготовка на офертата т. 20.5. Всеки участник трябва да е посетил строителната площадка, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.

Съгласно т. 20.6. Всеки участник задължително представя в офертата си декларация, че е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място, за което попълва Декларация съгласно Образец № 9 от документацията за участие.

Въпрос 7: IV. Изграждане на инсталация за топла вода и монтиране на слънчеви колектори, т. 2. Изграждане на соларна инсталация за БГВ, включително тръби, разширителен съд, брояч на моточасове, топломер, циркуляционна помпа, кранове, предпазен вентил, термоманометри, автоматични обезвъздушители, възвратни клапи и табло управление за бойлер по проект – 1 бр. Моля да ни представите проект за „табло за управление на бойлер“.

Отговор на въпрос №6

В документация за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител като неразделна част са представени КСС, проектна документация и техническа спецификация за съответния обект всеки участник трябва да се запознае с цялото съдържание на документацията.

Въпрос 8: VII. Изграждане на отоплителна инсталация и монтаж на водогреен котел, т.1. Доставка на алуминиеви глйдери Н=600мм. В техническата спецификация е записано „алуминиев радиаторен глидер с височина Н=500мм, а в КС „доставка на алуминиеви глйдери Н=600мм“ Моля да уточните действителната височина на алуминиевите глйдери.

Отговор на въпрос №7

В КСС по обособена позиция 1 Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата на Детска ясла „Щастливо детство“ е допусната техническа грешка в т. VIII Изграждане на отоплителна инсталация и монтаж на водогреен котел; П.1 „Доставка на алуминиеви глйдери Н=600мм“ да се чете „Доставка на алуминиеви глйдери Н=500мм“.

Въпрос 9: VII. Изграждане на отоплителна инсталация и монтаж на водогреен котел, т. 9. Монтаж на алуминиеви радиатори /сглобяване, монтаж нова арматура, окачване на стена и привързване към съществуваща тръбна мрежа на отоплителна инсталация/. Моля да уточните вида и количествата на материала за привързване към съществуваща тръбна мрежа от отоплителна инсталация.

Отговор на въпрос №8

В документация за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител като неразделна част са представени КСС, проектна документация и техническа спецификация за съответния обект всеки участник трябва да се запознае с цялото съдържание на документацията.

Съгласно Раздел VI. ОФЕРТА; т. 20. Подготовка на офертата т. 20.5. Всеки участник трябва да е посетил строителната площадка, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя

отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.

Въпрос 10: VII. Изграждане на отоплителна инсталация и монтаж на водогреен котел, т. 13. Монтаж котел вкл. всички видове СМР при внасяне. Моля да уточните какво да разбираме под „всички видове СМР при внасяне“, какви видове дейности трябва да се предвидят и какви количества.

Отговор на въпрос №9

В документация за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител като неразделна част са представени КСС, проектна документация и техническа спецификация за съответния обект всеки участник трябва да се запознае с цялото съдържание на документацията.

Съгласно Раздел VI. ОФЕРТА; т. 20. Подготовка на офертата т. 20.5. Всеки участник трябва да е посетил строителната площадка, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.

Въпрос 11: VII. Изграждане на отоплителна инсталация и монтаж на водогреен котел, т.14. Монтаж горелка и настройка. Моля да уточните горелката налична ли е или трябва да се достави нова горелка, и ако е ДА с какви технически параметри.

Отговор на въпрос №10

В документация за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител като неразделна част са представени КСС, проектна документация и техническа спецификация за съответния обект всеки участник трябва да се запознае с цялото съдържание на документацията.

Съгласно Раздел VI. ОФЕРТА; т. 20. Подготовка на офертата т. 20.5. Всеки участник трябва да е посетил строителната площадка, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.

Въпрос 12: VII. Изграждане на отоплителна инсталация и монтаж на водогреен котел, т.16. Демонтаж котел вкл.рязане и изнасяне. Моля да уточните размерите на котела.

Отговор на въпрос №11

В документация за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител като неразделна част са представени КСС, проектна документация и техническа спецификация за съответния обект всеки участник трябва да се запознае с цялото съдържание на документацията.

Съгласно Раздел VI. ОФЕРТА; т. 20. Подготовка на офертата т. 20.5. Всеки участник трябва да е посетил строителната площадка, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.

Въпрос 13: VII. Изграждане на отоплителна инсталация и монтаж на водогреен котел, т.17. Доставка чугунен котел на природен газ с отоплителна мощност 180kW, арматури и предпазни вентили и др.-к-кт – 1 бр. Моля да уточните какво разбирате под „и др. К-кт“, какви видове материали трябва да се предвидят и какви количества.

Отговор на въпрос №12

В документация за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител като неразделна част са представени КСС, проектна документация и техническа спецификация за съответния обект всеки участник трябва да се запознае с цялото съдържание на документацията.

Въпрос 14: В проектната документация на детайл 5 „Хоризонтален детайл при прозорец“ е включено „профил за прозорците „стандарт“, който не е предвиден в КС. Моля да уточните да предвидим ли такъв профил, и ако е да какво количество и в коя позиция да се включи.

Отговор на въпрос №13

Профил за прозорци стандарт е включен към част „Топлоизолация на външни стени“ ПОЗ.11.

Въпрос 15: В по- голямата си част от спецификацията на дограмата за отделните позиции е записано „дървена дограма цвят бял“ и „метална дограма цвят бял“, а в КС е посочено в т. 1. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА - БЯЛА, ПЕКТАМЕРНА ДВОЕН СТЬКЛОПАКЕТ И К СТЬКЛОПАКЕТ. Моля да уточните вида на дограмата, който трябва да оферираме и какво количество.


Отговор на въпрос №14

В документация за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител като неразделна част са представени КСС, проектна документация и техническа спецификация за съответния обект всеки участник трябва да се запознае с цялото съдържание на документацията.

Приложено са предоставени в част „Архитектура“ на инвестиционния проект Спецификация на съществуваща дограма и Спецификация на дограмата подлежаща на подмяна.

28.05. 2015г.

Кмет:

чл.2 от ЗЗДА

/Иван Грънчаров/